

**Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Иркутской области в Черемховском и Аларском районах**  
(Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Иркутской области в Черемховском и Аларском районах)

Плеханова ул., д. 1, г. Черемхово, 665413  
Телефоны: (39546) 5-64-70, факс (39546) 5-60-81,  
E-mail: cher-rpn5@mail.ru http://www.38.rospotrebnadzor.ru/  
ОКПО 75080821, ОГРН 1053811066308, ИНН/КПП 3811087738/380801001

г. Черемхово  
(место составления акта)

« 19 » мая 2017 г.  
(дата составления акта)  
11-00 мин.  
(время составления акта)

**АКТ ПРОВЕРКИ**  
**органом государственного контроля (надзора),**  
**юридического лица, индивидуального предпринимателя**  
№ 000566

По адресу/адресам: Иркутская область, г. Черемхово, пер. Хрустальный, 2; пер. 1-й Рабочий, 5  
(место проведения проверки)

На основании: распоряжения о проведении проверки №000566 от «21» марта 2017 г.  
была проведена плановая выездная проверка в отношении:  
(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

Областного государственного бюджетного учреждения социального обслуживания «Дом-интернат для престарелых и инвалидов г. Черемхово и Черемховского района»  
(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии)  
индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

20.04.2017 г. с 10 час. 00 мин. до 11 час. 00 мин.

27.04.2017 г. с 10ч.00мин. до 15ч.00мин.

04.05.2017 г. с 10ч.15мин. до 13ч.00мин

12.05.2017 г. с 12ч.15мин. до 13ч.40мин.

Продолжительность 14 часов 45 мин

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 20 рабочих дней ( 4 дня)  
(рабочих дней/часов)

Акт составлен: территориальным отделом Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Иркутской области в Черемховском и Аларском районах

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы): (заполняется при проведении выездной проверки) Директор ОГУСО «Дом-интернат для престарелых и инвалидов г. Черемхово и Черемховского района» Труфанова Е.Ю., 11.04.2017 г в 10ч. 00мин.

(фамилии, инициалы, подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки: \_\_\_\_\_



(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившее проверку: Главный специалист-эксперт территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Иркутской области в Черемховском и Аларском районах Кузнецов Сергей Леонидович (руководитель группы), начальник территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Иркутской области в Черемховском и Аларском районах Федощева Марина Николаевна, главный специалист-эксперт территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Иркутской области в Черемховском и Аларском районах Харитоненко Ольга Михайловна.

К проведению проверки в качестве экспертов привлечены представители: филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Иркутской области» в Черемховском и Аларском районах (аттестат аккредитации испытательной лаборатории (центра), выданный Федеральной службой по аккредитации 06.06.2013 г. № РОСС RU.0001.512100, действителен до 06.06.2018 г): главного врача – Куклина Сергея Альбертовича; специалистов: технического директора – Малеванного Максима Владимировича; помощника врача по коммунальной гигиене – Аретменову Татьяну Михайловну; помощника врача по гигиене труда – Павловец Елену Георгиевну; заведующую бактериологической лаборатории – Бушину Тamarу Афанасьевну; фельдшера – лаборанта бактериологической лаборатории – Гудкову Наталью Николаевну; фельдшера – лаборанта бактериологической лаборатории – Губину Светлану Владимировну; фельдшера – лаборанта бактериологической лаборатории – Сафонову Любовь Александровну; врача по санитарно-гигиеническим исследованиям санитарно-гигиенической лаборатории – Батяйкина Александра Ивановича; фельдшера – лаборанта санитарно-гигиенической лаборатории – Буряк Тонзиллю Асхатовну; фельдшера – лаборанта санитарно-гигиенической лаборатории – Попову Ольгу Викторовну; инженера санитарно-гигиенической лаборатории – Мингудинову Татьяну Васильевну, помощника врача по питанию - Виноградову Назиру Гильмутдиновну; помощника врача-эпидемиолога - Шангаеву Галину Владимировну, помощника врача –эпидемиолога-Дергачеву Ларису Николаевну; лаборанта филиала-Шлапак Анну Алексеевну, врача по общей гигиене- Чернышова Александра Михайловича, помощника врача по общей гигиене - Кучерова Валерия Алексеевича, помощника врача эпидемиолога Перелыгину Ольгу Викторовну.

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (последнее – при наличии), должности экспертов и/или наименования экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали: Директор ОГУСО «Дом-интернат для престарелых и инвалидов г.Черемхово и Черемховского района» Труфанова Евгения Юрьевна

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки:

К ОГУСО «Дом – интернат населения г.Черемхово и Черемховского района» относятся: отделение милосердия расположенное в г.Черемхово, пер.Хрустальный,2; отделение активного долголетия - г.Черемхово, пер.1-й Рабочий,5.

Основным предназначением учреждений является предоставление для постоянного, временного (сроком до 6 месяцев) проживания престарелых граждан (мужчин старше 60 лет и женщин 55 лет) и инвалидов 1-й и 2-й групп (старше 18 лет), частично или полностью утративших способность к самообслуживанию и нуждающихся в постоянном постороннем уходе и не имеющих противопоказаний к приёму на социальное обслуживание в Интернате.

**Отделение милосердия** – расположено в одноэтажном деревянном здании, рассчитан на 30 проживающих, на момент обследования – 29 человек. В 2012г. выполнены по программе ДЦП «Старшее поколение» следующие работы:



- ремонт коридоров с установкой поручней;
- ремонт пищеблоков;
- замена дверей в комнатах проживающих;
- ремонт крыльца с установкой пандуса.

Территория благоустроена, огорожена со всех сторон, освещена, озеленена. Помещения проживания располагаются по типу коридорной системы, спальни с другими помещениями жилой ячейки связаны через коридор. Имеется следующий набор помещений: 9 комнат для проживания, кабинет заведующей – 17м<sup>2</sup>, пищеблок – 29,4 м<sup>2</sup>, прачечная – 24 м<sup>2</sup>, 2 санузла, процедурный кабинет – 8,3 м<sup>2</sup>, кабинет медицинских работников -6,3м<sup>2</sup>, комната отдыха- 32,1 м<sup>2</sup>. Общая площадь помещений составляет 397,6 м<sup>2</sup>, территории – 550,7 м<sup>2</sup>. Вместимость спальных комнат №4, 5 составляет- 4 человека, что является нарушением требований п.3.5 СП 2.1.2.3358-16 «Санитарно-эпидемиологические требования к размещению, устройству, оборудованию, содержанию, санитарно-гигиеническому и противоэпидемическому режиму работы организаций социального обслуживания» (указанное нарушение было отмечено в п.1 предписания №130 от 03.11.2016г. сроком исполнения до 01.07.2017г). Для помывки проживающих имеется душевая и ванная комнаты, полы и стены выложены керамической плиткой. Для хранения вспомогательных средств передвижения престарелых выделено место в помещении для хранения инвентаря.

Водоснабжение холодной и горячей водой от центральной городской водопроводной сети с разводкой по всему зданию. Связи сетей горячего водоснабжения с системой теплоснабжения нет.

27.04.2017г. с 12ч.10мин. до 12ч.30мин. отобраны на лабораторные исследования ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Иркутской области» пробы питьевой воды перед разводящей сетью и в медкабинете (протоколы №1017,1018 от 12.05.2017г. и экспертные заключения от 12.05.2017г..) – пробы соответствуют требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества».

27.04.2017г. с 12ч.30мин. до 12ч.40мин. отобраны на лабораторные исследования ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Иркутской области» пробы горячей воды перед разводящей сетью и в медкабинете (протоколы №1019 от 02.05.2017г. и экспертные заключения от 02.05.2017г..) – пробы соответствуют требованиям СанПиН 2.1.4.2496-09 «Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения».

Канализование- централизованное.

Отопление централизованное, в качестве теплоносителя используется вода с предельной температурой в нагревательных приборах 85<sup>0</sup>С, во всех помещениях в качестве нагревательных приборов используются чугунные радиаторы имеющие гладкие поверхности, допускающие легкую очистку, размещены у наружных стен, под окнами - 27.04.2017г с 10ч.10мин. до 13ч.00мин. проведены инструментальные замеры микроклимата ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Иркутской области» (протокол замеров №1138 от 10.05.17г. и экспертное заключение от 10.05.2017г) – температура и относительная влажность соответствует требованиям СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность».

Освещение естественное за счет световых проёмов, искусственная представлена потолочными люминесцентными светильниками– 27.04.2017г с 10ч.10мин. до 13ч.00мин. проведены замеры искусственной освещённости ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Иркутской области» (протокол замеров №1137 от 10.05.17г. и экспертное заключение от 10.05.2017г.) - искусственное освещение соответствует требованиям СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность», СанПиН 2.2.1./2.1.1.1278-03 «Гигиенические требования к



естественному, искусственному и совмещённому освещению жилых и общественных зданий».

В жилых комнатах 27.04.2017г с 10ч.10мин. до 13ч.00мин. проведены замеры МЭД внешнего гамма-излучения ( протокол №1139 от 11.05.2017г. и экспертное заключение от 11.05.2017г.) мощность эффективной дозы гамма-излучения от природных радионуклидов не превышает допустимый уровень и соответствует требованиям СанПиН 2.6.1.2523-09 «нормы радиационной безопасности (НРБ-99/2009)

Спальные комнаты в достаточном количестве оснащены мягким и твёрдым инвентарём, холодильным оборудованием.

Мусоросборники установлены на бетонированное основание, ограждены бетонными плитами, промаркированы согласно назначения, располагаются на расстоянии 25м. от здания в хозяйственной зоне, вывозятся по мере наполнения по контракту №1 от 09.01.17г. с ООО «Управляющая компания» Благоустройства» г. Черемхово, на класс Б договор №000706 от 09.01.2017г с ОАО «Иркутская дезинфекционная станция»

В целом по отделению милосердия санитарно-техническое и санитарно-гигиеническое состояние удовлетворительное.

Стирка белья производится в приспособленном под прачечную помещении, установлены две стиральные машинки-автоматы. Полы и стены - керамическая плитка, потолки в прачечной окрашены. Сушка белья осуществляется в отдельном помещении на верёвках. Отопление помещения централизованное и в период отключения – от огневой печи. Поточность стирки белья соблюдается, грязное бельё доставляется в специальных прорезиненных мешках, промаркированы согласно назначения. Чистое бельё хранится в специально выделенных шкафах. Вентиляция естественная и электрический оконно-осевой вентилятор. Для замачивания загрязнённого белья имеется ванна, моющими и дезинфицирующими средствами обеспечены в достаточном количестве. Количество работающих 1 человек, Личная медицинская книжка прачки представлена, мед.осмотр пройден в срок, санитарно-гигиеническое обучение пройдено. Спец.одеждой обеспечена в достаточном количестве. Уборочный инвентарь имеется в достаточном количестве, промаркирован согласно назначения, хранение упорядоченно.

Инструкция и схема по сбору, хранению и утилизации мед. отходов имеется.

27.04.2017г. с 11ч.40мин. до 12ч.00мин. проведены замеры воздуха закрытых помещений на содержание озона филиалом ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Иркутской области» (протокол замеров №1080 от 27.04.2017г. и экспертное заключение от 27.04.2017г) - содержание вредных веществ соответствует требованиям ГН 2.1.6.1338-03 «Предельно-допустимые концентрации (ПДК) загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных мест».

04.05.2017 г. с 10 час. 20 мин. – 12 час. 00 мин. по адресу: Иркутская область, г. Черемхово, пер. Хрустальный, 2:

пищеблок отделения №1 Областного государственного бюджетного учреждения социального обслуживания «Дом – интернат для престарелых и инвалидов г. Черемхово и Черемховского района» располагается в основном корпусе отделения.

Отделение относится к организациям стационарного социального обслуживания, питания проживающих лиц пожилого возраста, лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, в котором организовано 4-х разовое питание.

Набор помещений пищеблока: горячий цех, овощной цех, моечное отделение, склад пищевых продуктов, раздевалка для персонала. На момент проверки кормят 30 проживающих, в основном инвалиды.

Водоснабжение (холодная, горячая вода), отопление, канализация – централизованные, от городских сетей, вентиляция приточно-вытяжная; на пищеблоке установлен кондиционер.

Общая площадь пищеблока 40,2 кв.м.; стены выложены керамической плиткой на высоту стен, что позволяет проводить их влажную уборку и дезинфекцию; потолок побелен



водоэмульсионной краской; пол - плитка для пола. Отделка потолков, стен, пола соответствует требованиям п.п. 5.5., 5.6., 5.7., 5.8. СП 2.3.6.1079-01 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям общественного питания, изготовлению и оборотоспособности в них пищевых продуктов и продовольственного сырья».

Освещение естественное - имеется 3 окна пластиковые (2 – на кухне, 1 – в моечном отделении) и искусственное - представлено 6 светильниками с люминисцентными лампами, которые оборудованы защитными плафонами.

27.04.2017 г. с 10 час. 10 мин. до 11 час. 10 мин. проведены замеры параметров физических факторов в помещении пищеблока ОГБУСО «Дом-интернат для престарелых и инвалидов г. Черемхово и Черемховского района» по адресу: Иркутская область, г. Черемхово, пер. Хрустальный, 2, показатели микроклимата соответствуют гигиеническим требованиям СанПиН 2.2.4.548-96 «Гигиенические требования к микроклимату производственных помещений», согласно протокола результатов измерений параметров микроклимата Аккредитованного Испытательного Лабораторного центра ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Иркутской области» от 10.10.2017 г. №1138.

27.04.2017 г. с 10 час. 10 мин. до 11 час. 10 мин. проведены замеры параметров искусственной освещенности в помещении пищеблока ОГБУСО «Дом-интернат для престарелых и инвалидов г. Черемхово и Черемховского района» по адресу: Иркутская область, г. Черемхово, пер. Хрустальный, 2, показатели освещенности соответствуют гигиеническим требованиям СанПиН 2.2.1/2.1.1.2585-10 «Изменения и дополнения №1 к СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 «Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий», согласно протокола результатов измерений параметров искусственной освещенности Аккредитованного Испытательного Лабораторного центра ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Иркутской области» от 10.10.2017 г. №1137.

Общее санитарно-техническое состояние пищеблока удовлетворительное, текущий ремонт проведен в 2016 г. Горячий цех оснащен технологическим оборудованием: в наличии производственная электроплита и 1 бытовая электропечь с 4-мя конфорками и духовыми шкафами; электромясорубка, микроволновая печь; холодильное оборудование представлено двумя холодильниками, их них 1 – для хранения суточных проб, 1 двухкамерный – для хранения суточного запаса пищевых продуктов, получаемых со склада пищевых продуктов.

Пищеблок оснащен кухонным гарнитуром, разделочными цельнометаллическими столами, промаркированными в соответствии с их использованием - «стол готовой продукции» - 2 стола, стол «сырая продукция», который используется для обработки овощей сырых; «стол мясо сырое», стол «куры сырые», «стол хлеб»; разделочные доски, ножи в наличии имеются в достаточном количестве, промаркированы, согласно назначения, хранятся упорядоченно, закреплены за разделочными столами, на момент проверки - используются, согласно маркировки. Обработка сырья и готовой продукции проводится в одном горячем цехе на разных столах, поскольку отсутствует мясо-рыбный цех.

Хлеб хранится в специально выделенном тумбовом столе, имеется инструкция по обработке полок для хранения хлеба с использованием уксусной кислоты.

Установлена раковина для мытья рук персонала пищеблока с подводкой горячей, холодной воды через смеситель, жидкое мыло с дозатором, полотенца чистые в наличии имеются в достаточном количестве. Имеется емкость с крышкой, промаркированная «пищевые отходы».

Овощной цех: оборудован двухсекционной ванной для первичной обработки овощей и яйца, оснащенной смесителем с подводкой горячей и холодной воды; имеются две емкости с крышками, объем 100 л. для запаса холодной воды на случай отключения,



замену воды производят 1 раз в 2 дня. Имеется емкость с крышкой, промаркированная «пищевые отходы».

Моечное отделение оборудовано 2-мя двухсекционными моечными ваннами с подводкой горячей, холодной воды через смесители, один из них с душевой насадкой; одна двухсекционная ванна используется для мытья кухонной посуды, вторая двухсекционная ванна используется для мытья столовой посуды и столовых приборов, что не противоречит п. 6.11. СП 2.3.6.1079-01 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям общественного питания, изготовлению и оборотоспособности в них пищевых продуктов и продовольственного сырья», т.к. в учреждении вырабатывается ограниченный ассортимент готовых блюд для питания проживающих.

Имеется посудомоечная машина, на момент проведения проверки подключена к системе водоснабжения и канализации, используется для мытья столовой посуды.

Для хранения столовой и кухонной посуды установлен решетчатый стеллаж, нижняя полка которого располагается на высоте не менее 0,5 м от пола.

04.05.2017 г. в 10 час. 30 мин. в ходе проведения плановой выездной проверки ОГБУСО «Дом – интернат для престарелых и инвалидов г. Черемхово и Черемховского района», 1-е отделение, Иркутская область, г. Черемхово, пер. Хрустальный, 2, выявлено административное правонарушение, выразившееся в том, что в моечном отделении при присоединении моечных ванн к канализационной сети отсутствуют воздушные разрывы, что создает угрозу микробного обсеменения моечных ванн, кухонной посуды, распространению массовых инфекционных заболеваний и является нарушением п. 3.8. СП 2.3.6.1079-01 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям общественного питания, изготовлению и оборотоспособности в них пищевых продуктов и продовольственного сырья», данное нарушение отражено в предписании №130 от 03.11.2016г. сроком исполнения до 01.07.2017г согласно которого - производственное оборудование и моечные ванны присоединяются к канализационной сети с воздушным разрывом не менее 20 мм. от верха приемной воронки. Все приемники стоков внутренней канализации имеют гидравлические затворы (сифоны); ст. 17 Федерального закона от 30.03.1999 N 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», согласно которой предусматриваются санитарно-эпидемиологические требования к организации питания населения:

1. При организации питания населения в специально оборудованных местах (столовых, ресторанах, кафе, барах и других), в том числе при приготовлении пищи и напитков, их хранении и реализации населению, для предотвращения возникновения и распространения инфекционных заболеваний и массовых неинфекционных заболеваний (отравлений) должны выполняться санитарно-эпидемиологические требования.

Вывешена инструкция о правилах мытья кухонной, столовой посуды и инвентаря с указанием концентраций и объемов моющих и дезинфицирующих средств. Обработка посуды проводится в следующей последовательности: механическое удаление пищи и мытье в первой мойке с обезжиривающими средствами, ополаскивание горячей водой – во второй мойке и просушивание посуды на стеллаже.

Имеется металлическая сетка с ручками для ополаскивания столовой посуды в соответствии п. 6.14. СП 2.3.6.1079-01 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям общественного питания, изготовлению и оборотоспособности в них пищевых продуктов и продовольственного сырья».

Для мытья посуды используется кальцинированная сода, мыло хозяйственное, щетки; ветошь, ветошь для протирки столов – имеются в достаточном количестве новые; после окончания работы стирают с кальцинированной содой, хозяйственным мылом, дезинфицируют с использованием 0,03% раствора дезинфицирующего средства «Жавелион/НовелтиХлор», согласно инструкции, или кипятят, прополаскивают проточной водой, просушивают и хранят в специально выделенной промаркированной



емкости; выделены емкости, промаркированные «для обработки ветоши» р-р «Жавельон/НовелтиХлор» 0,03%.

Для приготовления блюд используются алюминиевые бачки и кастрюли, промаркированы, используются, согласно маркировке (I, II, III блюда). Столовая посуда – фарфоровые тарелки, кружки, трещин и сколов на столовой посуде не выявлено; для хранения столовых приборов используются кассеты, в которых приборы хранятся вверх ручками.

Используется индивидуально-порционная система питания больных при которой на раздаточной линии пищеблока для каждого пациента комплектуется индивидуальный поднос, подносы с блюдами доставляются в палаты работниками пищеблока и старшей мед. сестрой; мытье подносов осуществляется в моечном отделении.

Уборочный инвентарь на пищеблоке выделен, промаркирован. После каждой раздачи пищи производят влажную уборку пищеблока, уборочный инвентарь и ветошь промывают, обеззараживают и просушивают, хранят в специально выделенном месте в подсобном помещении.

Для персонала – имеются два полотенца, по три комплекта спецодежды; один – для приготовления пищи, 1 – для мытья посуды, для раздачи, 1 - для уборки помещения пищеблока. Работающих в смену 2 человека - 1 повар, 1 кух. работница, работают в спец. одежде – куртка, брюки, мед. шапочка; волосы убраны под головной убор.

На пищеблоке имеющееся холодильное оборудование - один двухкамерный холодильник, для суточного запаса пищевых продуктов; второй - для хранения суточных проб оснащены термометрами, температура соответствует условиям хранения пищевых продуктов.

Карточки - раскладки имеются на все блюда и оформлены в соответствии с требованиями Приказа МЗ РФ от 5 августа 2003г. № 330 « О мерах по совершенствованию лечебного питания в лечебно-профилактических учреждениях Российской Федерации». Представлены технологические карты на готовые блюда.

Выдача готовой пищи осуществляется после снятия пробы, которая проводится бракеражной комиссией, назначенная по приказу директора. Результат бракеража регистрируется в журнале бракеража готовой продукции. Для членов бракеражной комиссии выделены отдельные халаты. В целях контроля за доброкачественностью и безопасностью приготовленной пищи на пищеблоке отбирается суточная проба. Отбор суточной пробы проводит диет.сестра в специально выделенные прокипяченные стеклянные банки с плотно закрывающимися крышками. Суточная проба хранится в специально выделенном холодильнике на пищеблоке в течение 48 ч. Нарушений при хранении суточной пробы не выявлено, пробы оставлены в полном объеме.

Емкость для кипячения и хранения банок для суточной пробы выделена, промаркирована. Баночки в достаточном количестве, с плотно пригнанными крышками.

При проверке организации контроля входящего сырья установлено, что проводится контроль за поступающим сырьём и продуктами питания.

Генеральная уборка в помещении пищеблока проводится 1 раз в неделю по воскресеньям.

На пищеблоке имеются журналы:

1. Журнал «Здоровье» (для отметки осмотра на наличие гнойничковых заболеваний) - ведется;
2. Журнал температурного режима холодильного оборудования – ведется;
3. Журнал бракеража готовой продукции – ведется.

Складское помещение: склад для хранения сыпучих продуктов оборудован стеллажами (хранится – сахар, крупы, макаронные изделия, сухофрукты; продукты в первичной таре хранятся на стеллаже).

В складском помещении имеется один бытовой двухкамерный холодильник и две морозильные камеры, термометры имеются, температура соответствует условиям хранения пищевых продуктов. Товарное соседство, сроки хранения продуктов



соблюдаются. Санитарное состояние складского помещения удовлетворительное; установлен увлажнитель воздуха, на котором имеется табло с указанием влажности окружающего воздуха; установлен термометр.

Пищевые продукты, поступающие на пищеблок имеют документы, удостоверяющие их качество и безопасность, с указанием даты выработки, сроков и условий хранения продукции. При проверке не выявлено продовольственное сырье и пищевые продукты без документов, подтверждающих качество и безопасность, продовольственное сырье с истекшим сроком годности.

На складе имеются, ведутся журналы:

1. Журнал генеральной уборки холодильного оборудования;
2. Журнал температурного режима холодильного оборудования;
3. Журнал контроля за скоропортящимися продуктами – ведется.

Выборочно проинспектированы продукты питания:

1. молоко питьевое с м.д.ж. 3, 2% в упаковке полипак объем 1 л.; изготовитель СХПК «Окинский», Россия, 665351, Иркутская область, Зиминский район, с. Ухтуй; ГОСТ 31450-2013; дата выработки 03.05.2017 г., срок годности 5 суток при температуре -4+-2°C.; накладная, Декларация представлены; в остатке 20 ед. 20 л. на сумму 803,4 руб.;
2. сельдь тихоокеанская мороженая неглазированная сорт 1; изготовитель: ООО «Поронай», 693010, Россия, г. Южно-Сахалинск, пер. Алтайский, 15; РТМК-С «Василий Каленов»; район промысла Северо-Охотоморская подзона; ГОСТ 32910-2014; дата изготовления 10.01.2017 г., условия хранения при t -18°C 10 мес.; накладная №15 от 26.04.2017 г.; Декларация о соответствии РОСС RU.ПТ95.Д00192, срок действия с 12.12.2015 по 12.12.2017; вет. справка №3223265 от 26.04.2017 г.; в остатке 18 кг. по цене 75 руб. на сумму 1350 руб.;
3. полуфабрикат мясной рубленый категории Б замороженный фарш «Домашний», изготовитель ООО «Телец», Россия, 665477, Иркутская область, Усольский район, п. Тайтурка, ул. Нефтебазовская, 12; ТУ 9214-034-54780900-12; дата изготовления 12.04.2017 г., условия хранения при t -18°C 90 сут.; в наличии 7,0 кг. по цене 350 руб. на сумму 2450 руб.

19.05.2017 г. с 10 час. 00 мин. до 11 час. 00 мин. – рассмотрение документов, анализ результатов лабораторных испытаний:

по пищеблоку 1-го отделения. Иркутская область, г. Черемхово, пер. Хрустальный, 2, на микробиологические показатели:

1. Смывы на бактерии группы кишечной палочки в количестве 5 - протокол от 05.05.2017 г. №1077, экспертное заключение от 05.05.2017 г. соответствуют требованиям гигиенических нормативов;

2. Смывы на стафилококк в количестве 5 - протокол от 05.05.2017 г. №1078, экспертное заключение от 05.05.2017 г. соответствуют требованиям гигиенических нормативов;

обследование объекта на наличие синантропных насекомых – акт от 27.04.2017 г. – обнаружено 4 взрослых особи тараканов;

по пищеблоку 2 –го отделения. Иркутская область, г. Черемхово пер. 1-й Рабочий, 5, на микробиологические показатели:

1. Смывы на бактерии группы кишечной палочки в количестве 5 - протокол от 05.05.2017 г. №1075, экспертное заключение от 05.05.2017 г. соответствуют требованиям гигиенических нормативов;

2. Смывы на стафилококк в количестве 5 - протокол от 05.05.2017 г. №1076, экспертное заключение от 05.05.2017 г. соответствуют требованиям гигиенических нормативов;

обследование объекта на наличие синантропных насекомых – акт от 27.04.2017 г. – обнаружено 3 взрослых особи тараканов;



27.04.2017 г. с 12 час. 30 мин. до 12 час. 40 мин. в ходе проведения плановой выездной проверки ОГБУСО «Дом – интернат для престарелых и инвалидов г. Черемхово и Черемховского района», 1-е отделение, Иркутская область, г. Черемхово, пер. Хрустальный, 5, пищеблок, выявлено административное правонарушение, выразившееся в том, что при обследовании пищеблока на наличие синантропных насекомых обнаружено 4 взрослых особи тараканов; 2-е отделение, Иркутская область, г. Черемхово, пер. 1-й Рабочий, 5, пищеблок, выявлено административное правонарушение, выразившееся в том, что при обследовании пищеблока на наличие синантропных насекомых обнаружено 3 взрослых особи тараканов, что не допускается и является нарушением ст. 11 Федерального закона от 30.03.1999 N 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», согласно которой - индивидуальные предприниматели и юридические лица в соответствии с осуществляемой ими деятельностью обязаны:

выполнять требования санитарного законодательства, а также постановлений, предписаний осуществляющих федеральный государственный санитарно-эпидемиологический надзор должностных лиц;

(в ред. Федеральных законов от 18.07.2011 N 242-ФЗ, от 19.07.2011 N 248-ФЗ)

разрабатывать и проводить санитарно-противоэпидемические (профилактические) мероприятия;

обеспечивать безопасность для здоровья человека выполняемых работ и оказываемых услуг, а также продукции производственно-технического назначения, пищевых продуктов и товаров для личных и бытовых нужд при их производстве, транспортировке, хранении, реализации населению;

осуществлять производственный контроль, в том числе посредством проведения лабораторных исследований и испытаний, за соблюдением санитарно-эпидемиологических требований и проведением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий при выполнении работ и оказании услуг, а также при производстве, транспортировке, хранении и реализации продукции;

п. 1 ст. 24 Федерального закона от 30.03.1999 N 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», согласно которого - при эксплуатации производственных, общественных помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта должны осуществляться санитарно-противоэпидемические (профилактические) мероприятия и обеспечиваться безопасные для человека условия труда, быта и отдыха в соответствии с санитарными правилами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации;

п. 3.3. СанПиН 3.5.2.1376-03. Санитарно-эпидемиологические требования к организации и проведению дезинсекционных мероприятий против синантропных членистоногих, утв. постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 09.06.2003 N 126, зарегистрированным Минюстом России 19.06.2003, регистрационный N 4756, согласно которого - при эксплуатации в производственных, жилых помещениях, зданиях, сооружениях, транспорта следует соблюдать меры, препятствующие проникновению, обитанию, размножению и расселению синантропных членистоногих, в т.ч.:

своевременный ремонт и герметизацию швов и стыков плит и межэтажных перекрытий, мест ввода и прохождения электропроводки, санитарно-технических и других коммуникаций через перекрытия, стены и другие ограждения, мест стыковки вентиляционных блоков; обеспечение уборки и дезинсекции в соответствии с санитарными правилами для объекта.

**Отделение активного долголетия** располагается в г.Черемхово, пер.1-ый Рабочий,5 в приспособленном деревянном здании, функционирует с ноября 1997г.. рассчитан на 42 места, фактически 42 человека. Имеется следующий набор помещений: на 1-ом этаже кабинет заведующей – 20,4м<sup>2</sup> , душевая, продуктовый склад, склад мягкого инвентаря, по 2 санузла, медицинский кабинет, на 2-ом этаже – фойе, 2 санузла, 15 комнат для проживания. Общая площадь помещений составляет 640 м<sup>2</sup>. Учреждение располагается



в жилой застройке, территория благоустроена, огорожена со всех сторон, озеленена частично. Помещения проживания располагаются по типу коридорной системы, спальни с другими помещениями жилой ячейки связаны через коридор.

Водоснабжение холодной и горячей водой от центральной городской водопроводной сети с разводкой по всему зданию. Связи сетей горячего водоснабжения с системой теплоснабжения нет.

27.04.2017г. с 10ч.30мин. до 10ч.40мин. отобраны на лабораторные исследования ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Иркутской области» пробы питьевой воды перед разводящей сетью и в медкабинете (протоколы №1014,1015 от 12.05.2017г. и экспертные заключения от 12.05.2017г..) – пробы соответствуют требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества».

27.04.2017г. с 10ч.40мин. до 10ч.50мин. отобраны на лабораторные исследования ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Иркутской области» пробы горячей в медкабинете (протоколы №1016 от 02.05.2017г. и экспертные заключения от 02.05.2017г.) – пробы соответствуют требованиям СанПиН 2.1.4.2496-09 «Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения».

Канализование- централизованное.

Отопление централизованное, в качестве теплоносителя используется вода с предельной температурой в нагревательных приборах  $85^{\circ}\text{C}$ , во всех помещениях в качестве нагревательных приборов используются чугунные радиаторы имеющие гладкие поверхности, допускающие легкую очистку, размещены у наружных стен, под окнами - 27.04.2017г с 10ч.10мин. до 13ч.00мин. проведены инструментальные замеры микроклимата ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Иркутской области» (протокол замеров №1138 от 10.05.17г. и экспертное заключение от 10.05.2017г) – температура и относительная влажность соответствует требованиям СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность».

Освещение естественное за счет световых проёмов, искусственная представлена потолочными люминесцентными светильниками– 27.04.2017г с 10ч.10мин. до 13ч.00мин. проведены замеры искусственной освещённости ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Иркутской области» ( протокол замеров №1137 от 10.05.17г. и экспертное заключение от 10.05.2017г.) - искусственное освещение соответствует требованиям СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность», СанПиН 2.2.1./2.1.1.1278-03 «Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещённому освещению жилых и общественных зданий».

Спальные комнаты в достаточном количестве оснащены мягким и твёрдым инвентарём, холодильным оборудованием.

Мусоросборники установлены на бетонированное основание, ограждены бетонными плитами, промаркированы согласно назначения, располагаются на расстоянии 25м. от здания в хозяйственной зоне.

В целом по отделению активного долголетия санитарно-техническое и санитарно-гигиеническое состояние удовлетворительное. Стирка белья производится в приспособленном под прачечную помещении на 1-ом этаже, установлены две стиральные машинки-автоматы. Полы и стены - керамическая плитка, потолки окрашены водоземлюсионной краской, допускающей влажную уборку. Сушка белья осуществляется в отдельном помещении на верёвках. Отопление помещения централизованное. Поточность стирки белья соблюдается, грязное бельё доставляется в специальных прорезиненных мешках, промаркированы согласно назначения. Чистое бельё хранится в специально выделенных шкафах. Вентиляция естественная и электрический оконно-



осевой вентилятор. Для замачивания загрязнённого белья имеется ванна, моющими и дезинфицирующими средствами обеспечены в достаточном количестве. Количество работающих 1 человек, личная медицинская книжка прачки представлена, мед.осмотр пройден в срок, санитарно-гигиеническое обучение отсутствовало, вынесено постановление главного государственного санитарного врача в Черемховском и Аларском районах №58 от 07.10.2016г. об отстранении от работы до момента прохождения санитарно-гигиенического обучения. Спец.одеждой обеспечена в достаточном количестве. Уборочный инвентарь имеется в достаточном количестве, промаркирован согласно назначения, хранение упорядоченно.

**27.04.2017 г. с 10 час. 00 мин. – 11 час. 30 мин. ОГБУСО «Дом-интернат для престарелых и инвалидов г. Черемхово и Черемховского района», 2-е отделение, Иркутская область, г. Черемхово, пер. 1-й Рабочий, 5:**

2-е отделение относится к организациям стационарного социального обслуживания, питания проживающих лиц пожилого возраста, лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, в котором организовано 4-х разовое питание.

Пищеблок отделения №2 Областного государственного бюджетного учреждения социального обслуживания «Дом – интернат для престарелых и инвалидов г. Черемхово и Черемховского района» располагается на 1-м этаже в основном корпусе отделения.

Набор помещений пищеблока: горячий цех, овощной цех, склад пищевых продуктов. На момент проверки кормят 37 проживающих.

Водоснабжение (холодная вода), отопление, канализация – централизованные, от городских сетей, вентиляция приточно-вытяжная, установлен кондиционер. Имеется водонагреватель на 50 л. Для приготовления готовых блюд используется бутилированная питьевая вода, запас имеется.

Общая площадь пищеблока 29 кв.м.; стены выложены керамической плиткой на высоту 1,8 м., что позволяет проводить их влажную уборку и дезинфекцию; выше - стены и потолок побелены водоземлюсионной краской; пол - плитка для пола.

Освещение естественное - имеется 2 оконных проема, окна пластиковые; искусственное - представлено 6 светильниками с люминисцентными лампами, которые оборудованы защитной арматурой.

27.04.2017 г. с 10 час. 10 мин. до 11 час. 10 мин. проведены замеры параметров физических факторов в помещении пищеблока ОГБУСО «Дом-интернат для престарелых и инвалидов г. Черемхово и Черемховского района» по адресу: Иркутская область, г. Черемхово, пер. 1-й Рабочий, 5, показатели микроклимата соответствуют гигиеническим требованиям СанПиН 2.2.4.548-96 «Гигиенические требования к микроклимату производственных помещений», согласно протокола результатов измерений параметров микроклимата Аккредитованного Испытательного Лабораторного центра ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Иркутской области» от 10.10.2017 г. №1138.

27.04.2017 г. с 10 час. 10 мин. до 11 час. 10 мин. проведены замеры параметров искусственной освещенности в помещении пищеблока ОГБУСО «Дом-интернат для престарелых и инвалидов г. Черемхово и Черемховского района» по адресу: Иркутская область, г. Черемхово, пер. 1-й Рабочий, 5, показатели освещенности соответствуют гигиеническим требованиям СанПиН 2.2.1/2.1.1.2585-10 «Изменения и дополнения №1 к СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 «Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий», согласно протокола результатов измерений параметров искусственной освещенности Аккредитованного Испытательного Лабораторного центра ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Иркутской области» от 10.10.2017 г. №1137.

Пищеблок разделен на участки – непосредственно кухня, которая оснащена технологическим оборудованием: в наличии производственная электроплита и 1 бытовая электропечь с 4-мя конфорками и духовыми шкафами; электромясорубка. электропривод для готовой продукции; кухонный комбайн; микроволновая печь; водонагреватель:



холодильное оборудование представлено двумя холодильниками, их них 1 – для хранения суточных проб, 1 двухкамерный – для хранения суточного запаса пищевых продуктов, получаемых со склада пищевых продуктов.

Пищеблок оснащен кухонным гарнитуром, разделочными цельнометаллическими столами, которые промаркированы в соответствии с их использованием - «стол готовой продукции», стол «рыба сырая», стол «тесто», «стол мясо сырое», «стол хлеб»; разделочные доски, ножи в наличии имеются в достаточном количестве, промаркированы, согласно назначения, закреплены за рабочими столами, на момент проверки - используются, согласно маркировки.

Хлеб хранится в специально выделенном тумбовом столе, имеется инструкция по обработке полок для хранения хлеба с использованием уксусной кислоты.

В наличии имеется емкость с крышкой, промаркированная «пищевые отходы».

Овощной цех: оборудован двухсекционной моечной ванной для первичной обработки овощей, оснащенной смесителем с подводкой горячей и холодной воды; имеется емкость с крышкой, промаркированная «пищевые отходы».

Участок мытья посуды: оборудован трехсекционной моечной ванной с подводкой горячей, холодной воды через смесители с гибким шлангом с душевой насадкой; используется трехсекционная ванна для мытья столовой и кухонной посуды, столовых приборов; для хранения кухонной и столовой посуды имеется решетчатый стеллаж, нижняя полка которого располагается на высоте не менее 0,5 м от пола.

Имеется посудомоечная машина, на момент проведения проверки не подключена к системе водоснабжения и канализации.

27.04.2017 г. в 10 час. 30 мин. в ходе проведения плановой выездной проверки ОГБУСО «Дом – интернат для престарелых и инвалидов г. Черемхово и Черемховского района», 2-е отделение, Иркутская область, г. Черемхово, пер. 1-й Рабочий, 5, выявлено административное правонарушение, выразившееся в том, что в моечном отделении пищеблока при присоединении моечных ванн к канализационной сети отсутствуют воздушные разрывы, что создает угрозу микробного обсеменения моечных ванн, столовой и кухонной посуды, распространению массовых инфекционных заболеваний и является нарушением п. 3.8. СП 2.3.6.1079-01 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям общественного питания, изготовлению и оборотоспособности в них пищевых продуктов и продовольственного сырья», ) данное нарушение отражено в предписании №130 от 03.11.2016г. сроком исполнения до 01.07.2017г) согласно которого - производственное оборудование и моечные ванны присоединяются к канализационной сети с воздушным разрывом не менее 20 мм. от верха приемной воронки. Все приемники стоков внутренней канализации имеют гидравлические затворы (сифоны); ст. 17 Федерального закона от 30.03.1999 N 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», согласно которой предусматриваются санитарно-эпидемиологические требования к организации питания населения:

1. При организации питания населения в специально оборудованных местах (столовых, ресторанах, кафе, барах и других), в том числе при приготовлении пищи и напитков, их хранении и реализации населению, для предотвращения возникновения и распространения инфекционных заболеваний и массовых неинфекционных заболеваний (отравлений) должны выполняться санитарно-эпидемиологические требования:

ст. 24 Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации производственных, общественных помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта Федерального закона от 30.03.1999 N 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», согласно которого При эксплуатации производственных, общественных помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта должны осуществляться санитарно-противоэпидемические (профилактические) мероприятия и обеспечиваться безопасные для человека условия труда, быта и отдыха в соответствии с санитарными правилами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.



2. Индивидуальные предприниматели и юридические лица обязаны приостановить либо прекратить свою деятельность или работу отдельных цехов, участков, эксплуатацию зданий, сооружений, оборудования, транспорта, выполнение отдельных видов работ и оказание услуг в случаях, если при осуществлении указанных деятельности, работ и услуг нарушаются санитарные правила.

На пищеблоке для мытья столовой и кухонной посуды используется трехсекционная ванна; согласно п. 6.11. СП 2.3.6.1079-01 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям общественного питания, изготовлению и оборотоспособности в них пищевых продуктов и продовольственного сырья» - мытье столовой посуды и приборов в двухсекционной ванне допускается в организациях с ограниченным ассортиментом.

Вывешена инструкция о правилах мытья кухонной, столовой посуды и инвентаря с указанием концентраций и объемов моющих и дезинфицирующих средств. Обработка кухонной посуды проводится в следующей последовательности: механическое удаление пищи и мытье в первой мойке с обезжиривающими средствами, ополаскивание горячей водой – во второй мойке и просушивание посуды на стеллаже.

Имеется металлическая сетка с ручками для ополаскивания столовой посуды.

В конце рабочего дня проводится дезинфекция всей столовой посуды и приборов дезинфицирующим средством «Жавелион/НовелиХлор» в соответствии с инструкцией по применению.

Для мытья посуды используется кальцинированная сода, мыло хозяйственное, щетки; ветошь, щетки для мытья посуды и протирки столов – салфетки имеются в достаточном количестве новые; после окончания работы промывают с кальцинированной содой, хозяйственным мылом, дезинфицируют с использованием 0,03% раствора дезинфицирующего средства «Жавелион/НовелиХлор», согласно инструкции, или кипятят, прополаскивают проточной водой, просушивают и хранят в специально выделенной промаркированной емкости; выделены емкости, промаркированные «для кипячения ветоши», р-р «Жавелион/НовелиХлор».

Для обработки сырой птицы выделен отдельный разделочный и производственный инвентарь.

Для приготовления блюд используется алюминиевые бачки и кастрюли, промаркированы, используются, согласно маркировке (I, II, III блюда). Столовая посуда – фарфоровые тарелки, кружки, трещин и сколов на столовой посуде не выявлено; для хранения столовых приборов используются кассеты, в которых приборы хранятся вверх ручками.

Санитарное состояние помещений пищеблока удовлетворительное.

Уборочный инвентарь на пищеблоке выделен, промаркирован. После каждой раздачи пищи производят влажную уборку пищеблока, уборочный инвентарь и ветошь промывают, обеззараживают и просушивают, хранят в специально выделенном месте в подсобном помещении.

Для персонала – имеются два полотенца, по два халата, один из которых для раздачи, второй халат для уборки помещения пищеблока. Работающих в смену 2 человека - 1 повар, 1 кух. работница, работают в спец. одежде – куртка, брюки, мед. шапочка; волосы убраны под головной убор.

На пищеблоке имеющееся холодильное оборудование - один двухкамерный холодильник, для суточного запаса пищевых продуктов; второй - для хранения суточных проб оснащены термометрами, температура соответствует условиям хранения пищевых продуктов. На момент проверки суточные пробы оставлены в полном объеме, маркировка имеется.

Выдача готовой пищи осуществляется после снятия пробы, которая проводится бракеражной комиссией, назначенная по приказу директора. Результат бракеража регистрируется в журнале бракеража готовой продукции. Для членов бракеражной комиссии выделены отдельные халаты. В целях контроля за доброкачественностью и безопасностью приготовленной пищи на пищеблоке отбирается суточная проба. Отбор суточной пробы проводит старшая медицинская сестра в специально выделенные



прокипяченные стеклянные банки с плотно закрывающимися крышками. Суточная проба хранится в специально выделенном холодильнике на пищеблоке ( $t + 4,0^{\circ} \text{C}$ ). Нарушения при хранении суточной пробы не выявлено.

Емкости для кипячения и хранения банок для суточной пробы выделены, промаркированы. Карточки - раскладки имеются на готовые блюда и оформлены в соответствии с требованиями Приказа МЗ РФ от 5 августа 2003г. № 330 «О мерах по совершенствованию лечебного питания в лечебно-профилактических учреждениях Российской Федерации». Представлены технологические карты на готовые блюда.

Генеральная уборка в помещении пищеблока проводится 1 раз в неделю по воскресеньям.

На пищеблоке имеются журналы:

4. Журнал «Здоровье» (для отметки осмотра на наличие гнойничковых заболеваний) - ведется;
5. Журнал температурного режима холодильного оборудования – ведется;
6. Журнал бракеража готовой продукции – ведется.

**Столовая: площадь 34,2 м. кв.;** освещение – естественное и искусственное, в наличии 21 оконных проема, 4 светильника с люминесцентными лампами с защитной арматурой. Стены оштукатурены, на высоту 1,8 м. окрашены эмалью, что позволяет проводить их влажную уборку и дезинфекцию; выше - стены и потолок побелены водоземлюсионной краской; полы покрыты линолеумом; окна пластиковые. В наличии столы пластиковые на 4 чел., стулья обтянуты искусственной кожей. Выделен стол для грязной посуды; в столовой остатки пищи после раздачи больным не обнаружены.

Раздачу пищи больным производят повар и дежурные медицинские сестры отделения. Раздача пищи производится в отдельно выделенном халате с маркировкой «раздача». Выделена кастрюля для мытья столов, промаркирована; имеется емкость для замачивания (дезинфекции) посуды по эпидемиологическим показаниям.

В столовой выделена емкость для пищевых отходов, промаркирована «отходы», в нее помещен полиэтиленовый одноразовый пакет, крышка имеется. Генеральная уборка в помещении столовой проводится 1 раз в неделю по воскресеньям.

Складское помещение: склад для хранения сыпучих продуктов оборудован стеллажами (хранится – сахар, крупы, макаронные изделия, сухофрукты; консервы).

В складском помещении имеется один морозильный ларь, на момент проверки хранится мясо, фарш, термометр имеется,  $t - 21^{\circ} \text{C}$ ;

морозильная камера для хранения рыбы свежемороженой; термометр имеется,  $t - 20^{\circ} \text{C}$ ;

морозильная камера для хранения мяса птицы; термометр имеется,  $t - 22^{\circ} \text{C}$ ;

2 бытовых двухкамерных холодильника – для хранения молочной продукции, майонеза, масла сливочного, колбасной продукции; термометры имеются,  $t + 5^{\circ} \text{C}$  Товарное соседство, сроки хранения продуктов соблюдаются. Санитарное состояние складского помещения удовлетворительное; имеется психрометр для контроля температурно-влажностного режима хранения пищевой продукции.

Пищевые продукты, поступающие на пищеблок имеют документы, удостоверяющие их качество и безопасность, с указанием даты выработки, сроков годности и условий хранения продукции, маркировка сохраняется до конца реализации пищевых продуктов.

При проверке не выявлено продовольственное сырье и пищевые продукты без документов, подтверждающих качество и безопасность, продовольственное сырье с истекшим сроком годности. Факты реализации запрещенной к ввозу продукции, входящей в перечень сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, страной происхождения которых являются Соединенные Штаты Америки, Канады, Австралии, Королевство Норвегии, стран Евросоюза, республики Турции не установлены.

Выборочно проинспектированы продукты питания:

1. тушка цыпленка-бройлера потрошенная замороженная, изготовитель ООО «Саянский бройлер», Россия, Иркутская область, г. Саянск, Агропромышленный комплекс, квартал 2; 1 сорт, дата изготовления 05.03.2017, срок годности 12 мес.



- при t -18<sup>0</sup> С; в остатке 4,7 кг. по цене 170 руб. на сумму 799,0 руб.;
2. минтай без головы мороженный сорт 1, изготовитель ООО «Софко», 680038, Хабаровский край, г. Хабаровск, ул. Серышева, 31; СРТМ «Сергей Бочкарев»; ГОСТ 32366-2013; дата изготовления 15.01.2017 г., условия хранения при t -18<sup>0</sup>С 10 мес.; накладная №15 от 26.04.2017 г.; вет. справка №3223265 от 26.04.2017 г.; в остатке 22 кг. по цене 120 руб. за 1 кг. на сумму 2640 руб.;
  3. сельдь тихоокеанская мороженная неглазированная сорт 1; изготовитель: ООО «Поронай», 693010, Россия, г. Южно-Сахалинск, пер. Алтайский, 15; РТМК-С «Василий Каленов»; район промысла Северо-Охотоморская подзона; ГОСТ 32910-2014; дата изготовления 10.01.2017 г., условия хранения при t -18<sup>0</sup>С 10 мес.; накладная №15 от 26.04.2017 г.; Декларация о соответствии РОСС RU.ПТ95.Д00192, срок действия с 12.12.2015 по 12.12.2017; вет. справка №3223265 от 26.04.2017 г.; в остатке 20 кг. по цене 75 руб. на сумму 1500 руб.;
  4. нектар яблочный с мякотью «Любимый» в оригинальной потребительской упаковке – тетрапак, объем 0,95 л.; изготовитель «ВБД», Россия, 127591, г. Москва, Дмитровское шоссе, 108, адрес производства: 630088, Россия, г. Новосибирск, ул. Петухова, 32; ТУ 10.86.10-067-05269043-2013; дата изготовления 05.11.16, срок годности 05.11.17; в остатке 40 упак. по 0.95 л. 19 л. по цене 71 руб. на сумму 2840 руб.

**При проверке 04.05.2017 г. с 10.15 до 12.15 г. Черемхово, пер. Хрустальный, 2.**  
**12.05.2017 г. с 12.15. до 13.40 г. Черемхово, пер. 1й Рабочий, 5**

ОГБУ СО «Дом-интернат для престарелых и инвалидов г. Черемхово и Черемховского района» состоит из двух отделений:

Отделение милосердия – Иркутская область, г. Черемхово, пер. Хрустальный, 2.

Отделение активного долголетия - Иркутская область, г. Черемхово, пер. 1 Рабочий, 5

Представлена лицензия на медицинскую деятельность ЛО-38-01-001745 от 20.13.2014 г.

Перечень работ (услуг) выполняемых при осуществлении медицинской помощи:

Работы (услуги) выполняемые: при оказании специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи организуются и выполняются следующие работы(услуги): при оказании специализированной медицинской помощи в стационарных условиях по: сестринскому делу, терапии.

Представлены документы:

Договор на проведение медицинских осмотров работников, заключен с ОГБУЗ «Черемховская городская больница № 1» от 01.04.2017 г. № ПМО/1 от 07.12.2016 г.; № ПМО/2 от 01.2017 г.; № ПМО/3 от 02.2017 г.; № ПМО/4 от 03.2017 г.; № ПМО/5 от 04.2017 г.

Договор на проведение дезокамерной обработки матрасов, подушек с ОГБУЗ «Черемховская городская больница № 1».

Программа производственного контроля на медкабинеты представлена (договор № 24 от 26.01.2017 г., заключен с филиалом ФБУЗ ЦГиЭ в Иркутской области» в Черемховском и Аларском районах).

**Отделение милосердия – Иркутская область, г. Черемхово, пер. Хрустальный, 2**

Мед.блок состоит из помещений:

- кабинет приема – пол линолеум, стены – стеновая панель 2 метра, далее краска, потолок - побелка.

- процедурный кабинет- отделка: стены – водоземлюсионная краска, пол – линолеум. Канализованное централизованное.

Оборудован тремя шкафами для медикаментов; кушеткой, холодильником, раковиной с локтевым смесителем. Установлен бактерицидный облучатель в процедурном кабинете, рассчитанный на 8 тыс. часов эксплуатации, подсчет часов нагара бактерицидного облучателя проводится, с заполнением журнала. Паспорт на бактерицидный облучатель представлен. В



процедурном кабинете имеются термометры, шпатели, дезинфицирующие средства, аптечки оказания первой медицинской помощи.

Журнал инфекционных заболеваний (ф. 60/у) имеется.

Журнал проведения генеральной уборки в мед. кабинете имеется.

Имеется документация:

- журнал работы бактерицидного облучателя
- журнал аварийных ситуаций (в наличии СПИД-аптечка)
- журнал здоровья
- журнал врачебных назначений
- журнал осмотра на педикулез.

Перчатки для проведения инъекций используют стерильные, перевязочный материал используют стерильный, приобретаются в аптечной сети.

Прием поступающих осуществляется в приемно – карантинное отделение по адресу- г. Черемхово, пер. Хрустальный,2, помещают в палату, далее переводят в комнаты и во второе отделение - Отделение активного долголетия, по адресу- г. Черемхово, пер. 1 Рабочий, 5.

Пол приемно-карантинного отделения отделан плиткой, стены окрашены, имеются дефекты (трещины, отслоение краски), потолок побелка, плафоны закрытого типа, раковина с подводом горячей и холодной воды, имеется ванна и унитаз.

**На момент проверки 04.05.2017 г. в 10.25 в отделении милосердия по адресу - г. Черемхово, пер. Хрустальный,2 в помещении приемно-карантинного отделения стены окрашены, имеются дефекты (трещины, отслоение краски), что не позволяет проводить их уборку (мытьё) и дезинфекцию, что является нарушением п. 5.1., 5.5. СП 2.1.2.3358-16 "Санитарно-эпидемиологические требования к размещению, устройству, оборудованию, содержанию, санитарно-гигиеническому и противоэпидемическому режиму работы организаций социального обслуживания" п.п. 4.2. СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность».**

5.1. Потолки, стены и полы всех помещений должны быть гладкими, без нарушения целостности, признаков поражения грибом и иметь отделку, допускающую уборку влажным способом с использованием моющих и дезинфицирующих средств. Используемые строительные и отделочные материалы не должны оказывать вредное влияние для здоровья человека.

5.5. Помещения медицинского назначения оборудуются и эксплуатируются в соответствии с требованиями санитарных правил к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность\*(10).

п. 4.2 Поверхность стен, полов и потолков помещений должна быть гладкой, без дефектов, легкодоступной для влажной уборки и устойчивой к обработке моющими и дезинфицирующими средствами. При использовании панелей их конструкция также должна обеспечивать гладкую поверхность.

**Согласно п. 5 предписания от «03» ноября 2016 г. № 130 «Привести в соответствие отделку поверхности полов, потолков, стен в кабинетах медицинского назначения, помещении приемно-карантинного отделения, изолятора по адресу - г. Черемхово, пер. Хрустальный,2; пер. 1 Рабочий, 5 согласно п. 5.1., 5.5. СП 2.1.2.3358-16 "Санитарно-эпидемиологические требования к размещению, устройству, оборудованию, содержанию, санитарно-гигиеническому и противоэпидемическому режиму работы организаций социального обслуживания" п.п. 4.2., 4.3. СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность»**  
**исполнение данного мероприятия до 01.07.2017 г.**

**При проверке 04.05.2017 г. в 10.45 г. Черемхово, пер. Хрустальный,2 выявлено нарушение: Замятин В.В. и Горбачева М.Л. находились в одной палате приемно-карантинного отделения 18.04.2017 г. и 19.04.2017 г., что является нарушением н. 8.15. СП 2.1.2.3358-16 «Санитарно-эпидемиологические требования к размещению, устройству, оборудованию, содержанию, санитарно-гигиеническому и противоэпидемическому режиму работы организаций социального обслуживания»**

**Согласно п. 8.15. Вновь поступающие лица пожилого возраста, лица с ограниченными возможностями здоровья и инвалиды осматриваются врачом организации, и после проведения комплекса гигиенических мероприятий помещаются в палаты (мужскую или женскую) приемно-карантинного отделения на период 7 дней для медицинского наблюдения в целях выявления наличия или отсутствия инфекционных заболеваний.**



палаты приемно-карантинного отделения помещают проживающих, отсутствующих в организации в течение 5 и более дней, на период не менее 7 дней.

Изолятор по адресу г. Черемхово, пер. Хрустальный, 2 состоит из двух помещений, сам изолятор и санузел, пол линолеум, стены и потолок окрашены водоэмульсионной краской, плафоны закрытого типа.

04.05.2017 г. в 11.05 изоляторы для временного помещения лиц с признаками инфекционных заболеваний состоят из одной палаты на одну койку по адресам - Отделение милосердия – Иркутская область, г. Черемхово, пер. Хрустальный, 2; Отделение активного долголетия - Иркутская область, г. Черемхово, пер. 1 Рабочий, 5; так же в Отделении милосердия по адресу: Иркутская область, г. Черемхово, пер. Хрустальный, 2 в составе помещений медицинского назначения в организации социального обслуживания приемно-карантинное отделение без изолятора, изолятор находится в другом крыле здания, что является нарушением п. 3.9. СП 2.1.2.3358-16 "Санитарно-эпидемиологические требования к размещению, устройству, оборудованию, содержанию, санитарно-гигиеническому и противоэпидемическому режиму работы организаций социального обслуживания"

Согласно п. 3.9. В составе помещений медицинского назначения в организации социального обслуживания предусматривается приемно-карантинное отделение с изолятором. Изолятор оборудуется из расчета не менее четырех коек на 100 человек проживающих. При проживании 100 и менее человек предусматривается изолятор на две койки. Количество палат не менее двух (мужская и женская).

**Согласно п. 6 предписания от «03» ноября 2016 г. № 130 «Оборудовать изолятор в составе помещений медицинского назначения в организации социального обслуживания изолятор на две койки. Количество палат не менее двух (мужская и женская), согласно п. 3.9. СП 2.1.2.3358-16 "Санитарно-эпидемиологические требования к размещению, устройству, оборудованию, содержанию, санитарно-гигиеническому и противоэпидемическому режиму работы организаций социального обслуживания" исполнение данного мероприятия до 01.07.2017 г.**

#### **Дезинфекционно-стерилизационные мероприятия (профилактические) мероприятия.**

Для проведения профилактической и текущей дезинфекции используются дезинфектанты, разрешенные для этих целей («Жавельон/Новелти Хлор», «Жавель Абсолют»). Запас дез. средств имеется в достаточном объеме. Потребность рассчитывается исходя из рекомендаций методических указаний по применению. На каждое приобретенное дезинфицирующее средство имеются методические указания, свидетельство о государственной регистрации. В маркировке присутствует информация: наименование препарата, концентрация, для чего применяется, дата приготовления.

Дезинфекция отработанных шприцев, перчаток методом погружения. Для дезинфекции используются контейнеры установленного образца, выделены отдельные емкости для дезинфекции изделий медицинского назначения, для дезинфекции поверхностей, для обеззараживания ветоши и отходов класса Б. Все контейнеры с крышками, промаркированы.

Предстерилизационную очистку жгутов осуществляют при совмещении с дезинфекцией в одном процессе. Имеется уничтожитель игл с гильотиной для срезания канюли, сертификат представлен.

Представлен договор на удаление медицинских отходов, заключен с ОАО «Иркутская дезинфекционная станция».

Все помещения организации социального обслуживания ежедневно убираются влажным способом с применением моющих средств. В местах общего пользования (буфетных, столовых, вестибюле, коридорах, гостиных, санитарных узлах, душевых, ваннных комнатах) влажная уборка проводится ежедневно с применением моющих и дезинфицирующих средств. В столовой и туалетах дезинфицирующие средства применяются в соответствии с режимом, рекомендованным при бактериальных инфекциях; в душевых и ваннных комнатах - рекомендованным при грибковых инфекциях. На дезинфицирующие представлены методические указания и



инструкция по их применению. Санитарно-техническое оборудование ежедневно обрабатывается дезинфицирующими растворами. Сиденья на унитазах, ручки сливных бачков и ручки дверей обрабатываются с использованием моющих и дезинфицирующих средств. Ванны, раковины, унитазы чистятся с использованием чистящих и дезинфицирующих средств.

На момент проверки 04.05.2017 г. в 11.10 по адресу г. Черемхово, пер. Хрустальный, 2 выявлено хранение уборочного инвентаря в процедурном кабинете под кушеткой, что является нарушением п. 11.11. СанПиН 2.1.3.2630-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность"

*Согласно п. 11.11. Хранение уборочного инвентаря необходимо осуществлять в специально выделенном помещении или шкафу вне помещений рабочих кабинетов.*

Списочный состав проживающих людей в отделении долголетия – 39, в отделении милосердия – 28, на каждого заведена медицинская карта.

На момент проверки 04.05.2017 г. в 11.20 по адресу г. Черемхово, пер. Хрустальный, 2 выявлено административное правонарушение выразившееся в том, что у вновь поступивших в социальную организацию людей отсутствуют профилактические прививки (Максимова, поступила 18.04.2017), что является нарушением п.8.14 СП 2.1.2.3358-16 "Санитарно-эпидемиологические требования к размещению, устройству, оборудованию, содержанию, санитарно-гигиеническому и противоэпидемическому режиму работы организаций социального обслуживания".

Согласно п. 8.14. Каждый поступающий в организацию стационарного социального обслуживания должен иметь медицинскую карту со сведениями о результатах обследования на туберкулез, результатах лабораторных исследований на группу возбудителей кишечных инфекций, яйца гельминтов, дифтерию, инфекций, передающихся половым путем, профилактических прививках и справку об отсутствии контактов с инфекционными больными по месту проживания в течение 21 дня до поступления в организацию социального обслуживания стационарного типа. Результаты бактериологического исследования на группу возбудителей кишечных инфекций действительны в течение двух недель с момента забора материала для исследований.

На момент проверки 04.05.2017 г. в 11.35 по адресу г. Черемхово, пер. Хрустальный, 2 выявлено административное правонарушение выразившееся в том, что вновь поступивший в социальную организацию (Горбачева М.Л.) находился в палате приемно-карантинного отделения более 7 дней, т.к. поступил 11.04.2017 г., анализ на кишечную группу 19.04.2017 г., что является нарушением п.8.15 СП 2.1.2.3358-16 "Санитарно-эпидемиологические требования к размещению, устройству, оборудованию, содержанию, санитарно-гигиеническому и противоэпидемическому режиму работы организаций социального обслуживания".

8.15. Вновь поступающие лица пожилого возраста, лица с ограниченными возможностями здоровья и инвалиды осматриваются врачом организации, и после проведения комплекса гигиенических мероприятий помещаются в палаты (мужскую или женскую) приемно-карантинного отделения на период 7 дней для медицинского наблюдения в целях выявления наличия или отсутствия инфекционных заболеваний.

В палаты приемно-карантинного отделения помещают проживающих, отсутствующих в организации в течение 5 и более дней, на период не менее 7 дней.

На момент проверки 04.05.2017 г. в 11.35 по адресу г. Черемхово, пер. Хрустальный, 2 г. Черемхово, пер. 1й Рабочий, 5 представлены документы, подтверждающие обработку и дезинфекционной камере постельных принадлежностей по мере загрязнения, а также послы выписки (смерти) проживающих, согласно п. 8.19. СП 2.1.2.3358-16 "Санитарно-эпидемиологические требования к размещению, устройству, оборудованию, содержанию, санитарно-гигиеническому и противоэпидемическому режиму работы организаций социального обслуживания".

На момент проверки 04.05.2017 г. в 12.15. по адресу г. Черемхово, пер. Хрустальный, выявлено, что посуда из приемно-карантинного отделения обрабатывается на пищеблок что может создать угрозу распространения инфекционных заболеваний, нарушение п. 8.1 СП 2.1.2.3358-16 "Санитарно-эпидемиологические требования к размещению, устройству, оборудованию, содержанию, санитарно-гигиеническому и противоэпидемическому режиму работы организаций социального обслуживания".



*Согласно п. 8.17. Больные с признаками инфекционного заболевания помещаются в изолятор для временного пребывания до их госпитализации в медицинскую организацию.*

*При возникновении случаев инфекционных и паразитарных заболеваний в организации социального обслуживания персонал осуществляет мероприятия в соответствии с санитарно-эпидемиологическими требованиями по профилактике инфекционных и паразитарных болезней. В организации проводятся мероприятия, направленные на предотвращение дальнейшего распространения инфекции, в том числе дезинфекционная обработка помещений, твердого и мягкого инвентаря, оборудования, посуды и других объектов. После госпитализации инфекционного больного проводится заключительная дезинфекция.*

**На момент проверки 04.05.2017 г. в 12.15. по адресу г. Черемхово, пер. Хрустальный, 2 12.05.2017 г. в 12.15. по адресу г. Черемхово, пер. 1й Рабочий, 5 выявлено, что отсутствует возможность обработки посуды в помещении изолятора, что может создать угрозу распространения инфекционных заболеваний, нарушение п. 8.17. СП 2.1.2.3358-16 "Санитарно-эпидемиологические требования к размещению, устройству, оборудованию, содержанию, санитарно-гигиеническому и противоэпидемическому режиму работы организаций социального обслуживания".**

*Согласно п. 8.17. Больные с признаками инфекционного заболевания помещаются в изолятор для временного пребывания до их госпитализации в медицинскую организацию.*

*При возникновении случаев инфекционных и паразитарных заболеваний в организации социального обслуживания персонал осуществляет мероприятия в соответствии с санитарно-эпидемиологическими требованиями по профилактике инфекционных и паразитарных болезней. В организации проводятся мероприятия, направленные на предотвращение дальнейшего распространения инфекции, в том числе дезинфекционная обработка помещений, твердого и мягкого инвентаря, оборудования, посуды и других объектов. После госпитализации инфекционного больного проводится заключительная дезинфекция.*

#### **Профилактика иерсиниоза и псевдотуберкулеза:**

Овощи, предназначенные для винегретов и салатов, варят в неочищенном виде, а затем очищают. Заправляют винегреты и салаты растительным маслом непосредственно перед их выдачей. Овощи, употребляемые в натуральном виде (целиком, в салатах), тщательно перебирают, удаляя нестандартные корнеплоды, хорошо промывают проточной водой, очищают и повторно тщательно промывают. При приготовлении салата из капусты снимают 3 верхних листа, которые могут быть использованы для приготовления супов.

Имеются договоры № 24 от 26.01.2017 г., № 4/17 от 08.02.2017 г. на проведение санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий (дезинсекция, дератизация).

На момент проверки 04.05.2017 г. в 11.45 представлены акты обследования и оценки состояния объекта на наличие грызунов или акты о проведении дератизации ежемесячно за 2017 г., согласно п.п. 2.3, 2.5., 3.3., 3.4., 3.5. СП 3.5.3.3223-14 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации и проведению дератизационных мероприятий".

**Согласно п. 12 предписания от «03» ноября 2016 г. № 130 «Обеспечить проведение дератизации в соответствии с п.п. 2.3, 2.5., 3.3., 3.4., 3.5. СП 3.5.3.3223-14 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации и проведению дератизационных мероприятий"». исполнение данного мероприятия до 01.07.2017 г.**

#### **Профилактика кожных заболеваний, педикулеза.**

При проверке 04.05.2017 г. в журнале осмотра на педикулез осмотр фиксируется на каждого проживающего индивидуально согласно п. 8.21 СП 2.1.2.3358-16 "Санитарно-эпидемиологические требования к размещению, устройству, оборудованию, содержанию, санитарно-гигиеническому и противоэпидемическому режиму работы организаций социального обслуживания".

При анализе медицинских книжек 19.05.2017 г. в 14.55 выявлено нарушение: отсутствует ежегодное обследование на туберкулез у Бурцевой Елены Евгеньевны (специалист по соц. работе по адресу г. Черемхово, пер. Хрустальный, 2), последнее флюорографическое обследование 20.05.2016 г., что является нарушением п. 8.24. СП 2.1.2.3358-16 "Санитарно-



**эпидемиологические требования к размещению, устройству, оборудованию, содержанию, санитарно-гигиеническому и противоэпидемическому режиму работы организаций социального обслуживания" п. 4.13. СП 3.1.2.3114-13 "Профилактика туберкулеза".**

*Согласно п. 8.24. Работники организаций социального обслуживания проходят предварительные, при поступлении на работу, и периодические медицинские осмотры в установленном порядке\*(19) и должны быть привиты в соответствии с национальным календарем профилактических прививок, а также календарем профилактических прививок по эпидемическим показаниям\*(20).*

*Каждый работник организаций социального обслуживания должен иметь личную медицинскую книжку, в которую должны быть внесены результаты медицинских обследований и лабораторных исследований, сведения о прививках, перенесенных инфекционных заболеваниях, допуск к работе.*

*Согласно п. 4.13. По эпидемическим показаниям (независимо от наличия или отсутствия признаков заболевания туберкулезом) профилактические медицинские осмотры проходят 1 раз в год:*

- сотрудники медицинских организаций;
- работники организаций социального обслуживания для престарелых и инвалидов;

**При анализе медицинских книжек 19.05.2017 г. в 15.22 выявлено, что у 7 сотрудников отсутствуют в личных медицинских книжках отметки о прививках против кори (по адресу г. Черемхово, пер. Хрустальный,2: Мащенко Е.В., Лесберг И.В., Кузинский А.М., Васильев Н.А., Паклина О.Е., Яковлева Е.Ю.; по адресу: г. Черемхово, пер. 1й Рабочий, 5: Марчев В.А.) Согласно п. 7 предписания от «03» ноября 2016 г. № 130 «Организовать профилактическую иммунизацию персонала в соответствии национального и регионального календаря профилактических прививок, согласно ст.5 ч.3, ст.9 ФЗ-157 «Об иммунопрофилактике инфекционных болезней», п.п. 18.1, 18.3 главы 18 СП 3.1/3.2.3146-13 «Общие требования по профилактике инфекционных и паразитарных болезней», п.8.24 СП 2.1.2.3358-16 "Санитарно-эпидемиологические требования к размещению, устройству, оборудованию, содержанию, санитарно-гигиеническому и противоэпидемическому режиму работы организаций социального обслуживания"» исполнение данного мероприятия до 01.07.2017 г.**

### **Организация работы по профилактике ВИЧ-инфекции**

Представлен план работы по выявлению и предупреждению распространения ВИЧ-инфекции. В наличии имеется пакет нормативной документации. Работа по ВИЧ-инфекции осуществляется в соответствии с Федеральным Законом от 30.03.1995г. № 38 «О предупреждении распространения в РФ заболевания, вызываемого вирусом иммунодефицита человека»; СП 3.1.5.2826-10 «Профилактика ВИЧ-инфекции». Имеются бланки актов расследования аварийных ситуаций, аптечки анти-СПИД, укомплектованные в соответствии с требованиями.

### **Профилактика гриппа и ОРВИ**

Заболевших 5 и более случаев с симптомами острой респираторной инфекции (гриппа или ОРВИ), связанных между собой инкубационным периодом (в течение 7 дней), не выявлено. В наличии план работы при возникновении гриппа и ОРВИ, имеются СП 3.1.2.3117-13 "Профилактика гриппа и других острых респираторных вирусных инфекций" имеются. Рекомендации по организации комплекса мероприятий по гриппу и ОРВИ имеются, дезсредств достаточное количество, маски, рециркуляторы, термометры имеются.

Привито против гриппа в 2017 г. проживающих в отделении милосердия – 28 человек, в отделении долголетия – 39 человек, 100 % от проживающих.

19.05.2017 г. с 11.00.-12.00 при анализе протоколов лабораторных испытаний выявлено г. Черемхово, пер. Хрустальный,2:

1) 27.04.2017 г. с 12.00 до 12.30 отобрана проба дезинфицирующего раствора «Жавелион/Новелти Хлор» 0,1% для текущей дезинфекции – образец соответствует заданной концентрации, соответствует требованиям инструкции №1/07 «Инструкция по применению средства «Жавелион/Новелти Хлор» фирмы «Етс.Линосье», Франция для целей дезинфекции. -



протокол лабораторных исследований Аккредитованного испытательного лабораторного центра ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Иркутской области» № 1013 от 05.05.2017 г., экспертное заключение от 05.05.2017 г.;

2) 27.04.2017 г. с 12.00 до 12.30 отобрана проба воздуха закрытых помещений в процедурных кабинетах (микробная обсемененность на стафилококк) – проба соответствует СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность» - протоколы лабораторных исследований Аккредитованного испытательного лабораторного центра ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Иркутской области» № 1072 от 05.05.2017 г., экспертное заключение от 05.05.2017 г.;

3) 27.04.2017 г. с 12.00 до 12.30 отобраны смывы на ПМФ, УПМФ - соответствует СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность» - протоколы лабораторных исследований Аккредитованного испытательного лабораторного центра ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Иркутской области» № 1070 от 05.05.2017 г., экспертное заключение от 05.05.2017 г.;

4) 27.04.2017 г. с 12.00 до 12.30 отобрана проба медицинских изделий на стерильность – проба соответствует требованиям СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность» - протокол лабораторных исследований Аккредитованного испытательного лабораторного центра ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Иркутской области» № 1071 от 15.05.2017 г., экспертное заключение от 15.05.2017 г.;

19.05.2017 г. с 11.00.-12.00 при анализе протоколов лабораторных испытаний выявлено г. Черемхово, пер. 1й Рабочий, 5:

1) 27.04.2017 г. с 10.00 до 10.30 отобрана проба дезинфицирующего раствора «Жавелион/Новелти Хлор» 0,1% для текущей дезинфекции – образец соответствует заданной концентрации, соответствует требованиям инструкции №1/07 «Инструкция по применению средства «Жавелион/Новелти Хлор» фирмы «Етс.Линосье», Франция для целей дезинфекции. - протокол лабораторных исследований Аккредитованного испытательного лабораторного центра ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Иркутской области» № 1012 от 05.05.2017 г., экспертное заключение от 05.05.2017 г.;

2) 27.04.2017 г. с 10.00 до 10.30 отобрана проба воздуха закрытых помещений в процедурных кабинетах (микробная обсемененность на стафилококк) – проба соответствует СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность» - протоколы лабораторных исследований Аккредитованного испытательного лабораторного центра ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Иркутской области» № 1069 от 05.05.2017 г., экспертное заключение от 05.05.2017 г.;

3) 27.04.2017 г. с 10.00 до 10.30 отобраны смывы на ПМФ, УПМФ - соответствует СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность» - протоколы лабораторных исследований Аккредитованного испытательного лабораторного центра ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Иркутской области» № 1067 от 05.05.2017 г., экспертное заключение от 05.05.2017 г.;

4) 27.04.2017 г. с 10.00 до 10.30 отобрана проба медицинских изделий на стерильность – проба соответствует требованиям СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность» - протокол лабораторных исследований Аккредитованного испытательного лабораторного центра ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Иркутской области» № 1068 от 15.05.2017 г., экспертное заключение от 15.05.2017 г.;

выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов):



По результатам мероприятий по контролю ОГУСО «Дом-интернат для престарелых и инвалидов г.Черемхово и Черемховского района» относится ко 2-ой группе санитарно-гигиенической значимости.

Ответственность за выявленные нарушения санитарного законодательства возлагается на должностных лиц ОГУСО «Дом-интернат для престарелых и инвалидов г.Черемхово и Черемховского района», согласно должностных инструкций

(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)

выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний):

нарушений не выявлено

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые к акту документы:

- протоколы лабораторных исследований ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Иркутской области» микроклимата протоколы №1138 от 10.05.17г. и экспертное заключение от 10.05.2017г., освещенности протоколы №1137 от 10.05.17г. и экспертное заключение от 10.05.2017г., воды централизованной холодной протоколы №1014,1015,1017,1018 от 12.05.17г. и экспертное заключение от 02.05.2017г., воды централизованной горячей протоколы №1016,1019 от 02.05.17г. и экспертное заключение от 02.05.2017г., материал на стерильность (протоколы №,92 931 от 11.06.2013г.), воздух закрытых помещений на озон (протоколы №1080 от 27.04.17г. экспертное заключение от 27.04.2017г.), замеров МЭД протоколы №1139 от 11.05.17г. экспертное заключение от 11.05.2017г.



Подписи лиц, проводивших проверку: Главный специалист-эксперт Кузнецов С.Л. \_\_\_\_\_

Начальник ТО Федосцева М.Н. \_\_\_\_\_

Главный специалист-эксперт Харитоненко Ольга Михайловна \_\_\_\_\_

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):  
Директор ОГУСО «Дом-интернат для престарелых и инвалидов г.Черемхово и Черемховского района» Труфанова Евгения Юрьевна

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Труфанова "19" мая 2017  
(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки: \_\_\_\_\_

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего проверку)

Один экземпляр акта проверки на \_\_\_\_\_ страницах с копиями приложений направлен за исх. № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_ 20\_\_ г. посредством почтовой связи с уведомлением о вручении

(наименование юридического лица или индивидуального предпринимателя)

по адресу \_\_\_\_\_  
(заполняется в случаях, установленных ч. 4 ст. 16 Федерального закона № 294-ФЗ)

Копия акта проверки направлена в прокуратуру \_\_\_\_\_  
(согласно ч. 6 ст. 16 Федерального закона № 294-ФЗ направляется в случаях, если проверка подлежала согласованию с прокурором)

Исх. № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

Материалы (акт проверки №000566 с приложениями) приняты.

Начальник ТО _____	_____	_____	М.Н.Федосцева
(должностное лицо, уполномоченное руководителем Управления)	(дата)	(подпись)	(фамилия, имя, отчество)