

Отметка о размещении (дата и учетный номер) сведений о предписании в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, QR-код
№38240041000107256682 от 22.02.2024г



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Иркутской области
(Управление Роспотребнадзора по Иркутской области)

Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Иркутской области
в г. Черемхово, Черемховском и Аларском районах, г. Свирске

Плеханова ул., д. 1, Черемхово, 665413
Телефон/ факс: 8 (395-46) 5-60-81

E-mail: cheremkhovo@38.rosпотребнадzor.ru; <http://www.38.rosпотребнадzor.ru/>

Предписание
об устранении нарушения обязательных требований
от « 02 » августа 2024 г. № 19

1. При осуществлении КНМ 338240041000107256682 от 15.07.2024г

(указывается наименование вида государственного контроля (надзора) в соответствии с единым реестром видов федерального государственного контроля (надзора))

по результатам проведения плановой выездной проверки в отношении Областного государственного бюджетного учреждения социального обслуживания «Дом-интернат для престарелых инвалидов г.Черемхово и Черемховского района» (ОГБУ СО « Дом-интернат для престарелых инвалидов г.Черемхово и Черемховского района») расположенного по адресам: Иркутская область, г. Черемхово, пер.Хрустальный, д.2 и пер.Лесопильный, д.7 согласно акта проверки №30 от 02.08.2024 установлены (выявлены) следующие нарушения обязательных требований:

(приводится описание нарушений обязательных требований, допущенных контролируруемыми лицами, со ссылкой на нормативные правовые акты и их структурные единицы, содержащие обязательные требования, соблюдение которых являлось предметом контрольных (надзорных) мероприятий)

2. В соответствии с пунктом 1 части 2 статьи 90 Федерального закона от 31 июля 2020 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», СП 2.1.3678-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг", СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней»:

Количество стульев в спальнях меньше количества проживающих, что является нарушением п.9.23 СП 2.1.3678-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг".

В составе приемно-карантинного в изоляторах отсутствуют раковины для мытья рук. Палаты изолятора не отделены от остальных помещений для оказания медицинской помощи шлюзом с умывальником, что является нарушением п. п. 9.15, 4.4.5, 4.4.6 СП 2.1.3678-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений,

оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг".

В процедурном кабинете над умывальником отсутствует дозатор с раствором антисептиков, что является нарушением п.4.4.6 СП 2.1.3678-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг".

Стены в кабинете приема в приемно-карантинном отделении имеют нарушения целостности (отколота плитка на стене), что является нарушением п. п. 9.21 СП 2.1.3678-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг"

В процедурном кабинете инженерные коммуникации систем водоснабжения и водоотведения проложены не в закрытых коробах, что является нарушением п. 4.4.10. СП 2.1.3678-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг".

Условия для отдельной стирки личных вещей каждого получателя услуг отсутствуют, индивидуальные мешки для стирки не используются (нет в наличии), что является нарушением п. 9.28 СП 2.1.3678-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг"

В комнате №11 проживают 4 человека, что является нарушением п. 9.10. СП 2.1.3678-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг".

Постельные принадлежности не подвергаются обработке в дезинфекционной камере по мере загрязнения, по эпидемическим показаниям, а также после выписки (смерти) проживающих из организации социального обслуживания, отсутствует договор на дезинфекцию, не представлены акты дезинфекции постельных принадлежностей(одеяла), что является нарушением п. 9.47 СП 2.1.3678-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг" .

Не представлены документы о проведении дезинсекции, дератизации в помещениях медицинского назначения за январь - апрель 2023г., июнь-август 2023г., октябрь 2023г., декабрь 2023г., либо документы о плановых обследованиях на заселенность членистоногими объектов 2 раза в месяц за январь - апрель 2023г., июнь-август 2023г., октябрь 2023г., декабрь 2023г., январь – июнь 2024г., не представлены документы о предварительном санитарно-эпидемиологическом обследовании с целью определения наличия членистоногих и их видов; так же не представлены документы о контроле эффективности истребительных мероприятий, что является нарушением п.п. 101, 109, 110 СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней».

В нарушение ст.ст. 11, 24 Федерального закона от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 2.13. Санитарно-эпидемиологические правила и нормы СанПиН 2.3/2.4.3590-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения" на пищеблоке зоны и размещенное в них оборудование, являющееся источниками выделения влаги – зона мытья овощей, фруктов, зона обработки мясной, рыбной продукции, мяса птицы, яйца, моечная кухонной посуды, являющееся источником выделения тепла – зона над электроплитой не оборудованы локальными вытяжными системами.

22.07.2024 г. с 13 час. 20 мин. до 14 час. 00 мин, в ходе проведения плановой выездной проверки в отношении ОГБУСО «Дом-интернат для престарелых и инвалидов г. Черемхово и

Черемховского района», Иркутская область, г. Черемхово, пер. Хрустальный, д. 2, в нарушение ст.ст. 11, 24 Федерального закона от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 2.13. Санитарно-эпидемиологические правила и нормы СанПиН 2.3/2.4.3590-20

"Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения", моечная столовой посуды, которая является источником выделения влаги – не оборудована локальной вытяжной системой.

(указываются положения НПА, предусматривающих полномочия контрольного (надзорного) органа по результатам контрольных (надзорных) мероприятий выдавать предписания об устранении выявленных нарушений)

П Р Е Д П И С Ы В А Ю :

ОГБУ СО « Дом-интернат для престарелых инвалидов г.Черемхово и Черемховского района»

(указывается лицо, которому выдается настоящее предписание: фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина или наименование организации, их индивидуальные номера налогоплательщика)

устранить вышеуказанные нарушения обязательных требований:

1) Обеспечить стульями в спальнях комнатах в соответствии с количеством проживающих согласно требований п.9.23 СП 2.1.3678-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг".

срок исполнения до 21.04.2025 ;

2) Оборудовать в составе приемно-карантинного в изоляторах раковины для мытья рук. Отделить палаты изолятора от остальных помещений для оказания медицинской помощи шлюзом с умывальником согласно требований п. п. 9.15, 4.4.5,4.4.6 СП 2.1.3678-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг". Несоблюдение и невыполнение указанных требований может привести к распространению массовых инфекционных заболеваний среди персонала и проживающих.

срок исполнения до 21.04.2025г.;

3) Установить в процедурном кабинете над умывальником дозатор с раствором антисептиков, согласно требований п.4.4.6 СП 2.1.3678-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг". Несоблюдение и невыполнение указанных требований может привести к распространению массовых инфекционных заболеваний среди персонала и проживающих.

срок исполнения до 16.12.2024г.;

4) Провести ремонт керамической плитки на стенах в кабинете приема в приемно-карантинном отделении согласно требований п. п. 9.21 СП 2.1.3678-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг". Несоблюдение и невыполнение указанных требований может привести к распространению массовых инфекционных заболеваний, травматизму среди персонала и проживающих

срок исполнения до 21.04.2025г.;

5) В процедурном кабинете инженерные коммуникации систем водоснабжения и водоотведения проложить в закрытых коробах согласно требований п. 4.4.10. СП 2.1.3678-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов,

осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг". Несоблюдение и невыполнение указанных требований может привести к распространению массовых инфекционных заболеваний, травматизму среди персонала и проживающих, невозможности проведения качественной влажной уборке с применением дезинфицирующих средств.
срок исполнения до 16.12.2025г.;

6) Создать условия для отдельной стирки личных вещей каждого получателя услуг с использованием индивидуальных мешков для стирки согласно требований п. 9.28 СП 2.1.3678-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг". Несоблюдение и невыполнение указанных требований может привести к распространению массовых инфекционных заболеваний, травматизму среди проживающих.
срок исполнения до 16.12.2024г.;

7) Не допускать размещения и проживания в спальнях в отделении в г.Черемхово, пер.Лесопильный,7 более 3 человек согласно требований п. 9.10. СП 2.1.3678-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг". Несоблюдение и невыполнение указанных требований может привести к распространению массовых инфекционных заболеваний среди проживающих.
срок исполнения немедленно;

8) Подвергать постельные принадлежности обработке в дезинфекционной камере по мере загрязнения, по эпидемическим показаниям, а также после выписки (смерти) проживающих из организации социального обслуживания с заключением договора на дезинфекцию и представлением актов дезинфекции постельных принадлежностей(одеяла), согласно требований п. 9.47 СП 2.1.3678-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг". Несоблюдение и невыполнение указанных требований может привести к распространению массовых инфекционных заболеваний среди персонала и проживающих.

срок исполнения до 16.12.2024г.;

9) Представить в полном объеме документы о проведении дезинсекции, дератизации в помещениях медицинского назначения либо документы о плановых обследованиях на заселенность членистоногими объектов 2 раза в месяц и о предварительном санитарно-эпидемиологическом обследовании с целью определения наличия членистоногих и их видов; документы о контроле эффективности истребительных мероприятий, согласно требований п.п. 101, 109, 110 СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней». Несоблюдение и невыполнение указанных требований может привести к распространению массовых инфекционных заболеваний среди персонала и проживающих, передающихся через грызунов или насекомых.
срок исполнения до 16.12.2024г.;

12) Оборудовать в соответствии со ст.ст. 11, 24 Федерального закона от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 2.13. Санитарно-эпидемиологические правила и нормы СанПиН 2.3/2.4.3590-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения" на пищеблоке в г.Черемхово, пер.Лесопильный, д.7 зоны и размещенное в них оборудование, являющееся источниками выделения влаги – зона мытья овощей, фруктов, зона обработки мясной, рыбной продукции, мяса птицы, яйца, моечная кухонной посуды, являющееся источником выделения тепла – зона над электроплитой локальными вытяжными системами.

срок исполнения до 21.04.2025г.;

13) Оборудовать на пищеблоке ОГБУСО «Дом-интернат для престарелых и инвалидов г. Черемхово и Черемховского района», Иркутская область, г. Черемхово, пер. Хрустальный, д. 2, в соответствии со ст.ст. 11, 24 Федерального закона от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 2.13. Санитарно-эпидемиологические правила и нормы СанПиН 2.3/2.4.3590-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения", моечную столовой посуды, которая является источником выделения влаги локальной вытяжной системой.

срок исполнения до 21.04.2025г.;

(указываются конкретные мероприятия, которые необходимо выполнить контролируемому лицу для устранения нарушения обязательных требований и предотвращения причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям со ссылкой на нормативные правовые акты и их структурные единицы, содержащие обязательные требования, а также разумные сроки, необходимые для их исполнения)

3. Контролируемое лицо вправе в досудебном порядке подать жалобу на настоящее предписание об устранении выявленных нарушений, если полагает, что его права и законные интересы были непосредственно нарушены в рамках осуществления государственного контроля (надзора).

4. Жалоба на предписание контрольного (надзорного) органа может быть подана в течение десяти рабочих дней с момента получения контролируемым лицом предписания в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 31 июля 2020 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

5. При неисполнении предписания в установленные сроки контрольный (надзорный) орган принимает меры по обеспечению его исполнения вплоть до обращения в суд с требованием о принудительном исполнении предписания, если такая мера предусмотрена законодательством.

6. Невыполнение в установленный срок лицом, которому выдано предписание об устранении нарушений законодательства, влечет привлечение к административной ответственности по части 1 статьи 19.5 КоАП РФ.

Заместитель начальника Кузнецов Сергей Леонидович

(должность, фамилия, инициалы должностного лица органа государственного контроля (надзора), принявшего решение о выдаче предписания)


(подпись)



Главный специалист-эксперт Харитоненко Ольга Михайловна

(должность, фамилия, инициалы должностного лица органа государственного контроля (надзора), принявшего решение о выдаче предписания)


(подпись)

(фамилия, имя, отчество (при наличии) и должность должностного лица, непосредственно подготовившего проект решения, контактный телефон, электронный адрес (при наличии))

Отметка об ознакомлении или об отказе от ознакомления (дата и время) контролируемых лиц или их представителей с предписанием об устранении нарушений обязательных требований

Отметка о направлении предписания в электронном виде (адрес электронной почты), в том числе через личный кабинет на специализированном электронном портале *